

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ELJO

ELJO

Серия ELJO Trend

Предназначены для скрытой установки. Серия состоит из переключателей, силовых розеток, диммеров, информационных розеток, вспомогательного оборудования. Изделия выпускаются двух цветов: белого и бежевого (слоновой кости); поставляются как в комплектном исполнении, так и в рамочном в упаковке «брик» или «пин-пэк» (индивидуальная упаковка). Максимальное количество постов – 5. IP20.



1830170SKR 5102000r-5102002r LEX1830206 LEX1830216SP



LEX1830221SP LEX1830236P LEX1830771P LEX1834416P



LEX1834461P LEX1834466P LEX5102004 LEX5102052R



LEX5102250R LEX183185 LEX1830102STR LEX1830147P



LEX1830176SKR LEX1830186P LEX1830231DP LEX1830757P



LEX1832881 LEX1832891 LEX1834316P LEX1834336P



LEX1834564P LEX1834616R

наименование	артикул	цвет
механизмы выключателей		
механизм выключателя 1-клав. (сх. 1)	LEX1830302STR	
механизм переключателя 1-клав. (сх. 6)	LEX1830322STR	
механизм выключателя 2-клав. (сх. 5)	LEX1830317STR	
механизм выключателя 3-клав. (сх. 1+1+1)	LEX18303363CR	
механизм переключателя 2-клав. (сх. 6+6)	LEX18303263CR	
механизм переключателя 1-клав. перекрестного (сх. 7)	LEX18303233CR	
механизм 2-пол. контрольного выключателя с инд. (сх. 2К)	LEX1830363SKR	
выключатели 250 В		
выключатель 1-клав. (сх. 1)	LEX1830102STR	белый
выключатель 2-клав. (сх. 5)	LEX1830117STR	белый
переключатель 1-клав. (сх. 6)	LEX1830122STR	белый
выключатель контрольный с индикацией	LEX1830163DP	белый
выключ. карточный в сборе (без карты)	LEX1830153	белый
выключатель 1-клав. 2-пол. (сх. 2)	LEX1830206	бежевый
переключатель перекрестный 1-клав. (сх. 7)	LEX1830231DP	бежевый
электронные компоненты		
механизм диммера 300 Вт с нажимным переключателем	LEX190160620R	
диммер Trend 300 Вт, с поворотным выключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901606-2R	белый
диммер Trend 300 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901603R	бежевый
диммер Trend 300 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901606R	белый
диммер Trend 600 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901617R	бежевый
диммер Trend 600 Вт, с поворотно-нажимным переключателем для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1901607R	белый
диммер Trend 1000 Вт, с поворотно-нажимным выключателем для ламп накаливания, люминесцентных ламп и обмоточных транс.	LEX1901635	белый
ИК датчик движения с диммером 400 Вт и переключателем, для ламп накаливания и эл. транс.	LEX1903116	белый
ИК датчик движения Trend 2300 Вт с переключателем, для любого типа нагрузки	LEX1903118	белый
таймер 2-полюсный	LEX1897860	бежевый
таймер 1-полюсный	LEX1897864	белый
механизмы розеток		
механизм розетки б/з с.ш.	LEX1830677SKR	белый
механизм розетки б/з б.ш.	LEX1830677STR	белый
механизм розетки б/з с.ш.	LEX1830676SKR	бежевый
механизм розетки с/з. с.ш.	LEX1830687SKR	белый
механизм розетки с/з. б.ш.	LEX1830687STR	белый
механизм розетки с/з. с.ш.	LEX1830686SKR	бежевый
механизм розетки с/з. с крышкой	LEX1830688	бежевый



LEX1834616SP

LEX1901635

LEX1903116

LEX1903116



LEX5102006R

LEX5102251R

LEX1830737P




LEX1830742P



LEX1830747P



LEX1830749



наименование	артикул	цвет
розетки 250 В		
розетка одиночная б/з с.ш.	LEX1830170SKR	бежевый
розетка одиночная б/з с.ш.	LEX1830171SKR	белый
розетка одиночная б/з б.ш.	LEX1830171STR	белый
розетка одиночная с/з с.ш.	LEX1830175SKR	бежевый
розетка одиночная с/з с.ш.	LEX1830176SKR	белый
розетка одиночная с/з б.ш.	LEX1830176STR	белый
розетка двойная б/з с.ш.	LEX1830180R	бежевый
розетка двойная б/з с.ш.	LEX1830181R	белый
розетка двойная б/з б.ш.	LEX1830181STR	белый
розетка двойная с/з с.ш.	LEX1830185R	бежевый
розетка двойная с/з с.ш.	LEX1830186R	белый
розетка двойная с/з б.ш.	LEX1830186STR	белый
розетка одиночная с/з DATA	LEX1830682	белый
телекоммуникационные розетки		
розетка TREND 1x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102000R	бежевый
розетка TREND 1x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102002R	белый
розетка TREND 2x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102004	бежевый
розетка TREND 2x6 пол. плоск. кат.3 LexCom	LEX5102006R	белый
розетка TREND 1x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102250R	бежевый
розетка TREND 1x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102251R	белый
розетка TREND 2x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102052R	бежевый
розетка TREND 2x8 пол. 5 кат. плоск. LexCom	LEX5102253R	белый
заглушка под рамку TREND на винтах	LEX5102720	бежевый
заглушка под рамку TREND на винтах	LEX5102721	белый
центр. плата Trend д/монтажа 1 коннектора LexCom плоская	LEX5102510	бежевый
центр. плата Trend д/монтажа 1 коннектора LexCom плоская	LEX5102511	белый
центр. плата Trend д/монтажа 2 коннекторов LexCom плоская	LEX5102514	бежевый
центр. плата Trend д/монтажа 2 коннекторов LexCom плоская	LEX5102515	белый
механизмы телевизионных розеток		
механизм TV розетки оконечный	LEXARTU-F	
механизм TV розетки проходной	LEXARTU-C1	
телевизионные розетки		
центр. плата для TV механизма	LEX1830756	бежевый
центр. плата для TV механизма	LEX1830757	белый
рамки		
монтажная рамка 1-ная	LEX1830732DP	белый
монтажная рамка 1-ная	LEX1830731DP	бежевый
монтажная рамка 2-ная	LEX1830737DP	белый
монтажная рамка 2-ная	LEX1830736DP	бежевый
монтажная рамка 3-ная	LEX1830742DP	белый
монтажная рамка 3-ная	LEX1830741DP	бежевый
монтажная рамка 4-ная	LEX1830747DP	белый
монтажная рамка 4-ная	LEX1830746DP	бежевый
монтажная рамка 5-ная	LEX1830749	белый
монтажная рамка 5-ная	LEX1830748	бежевый
клавиши		
клавиша одинарная	LEX1830702PV	белый
клавиша одинарная	LEX1830701	бежевый
клавиша двойная	LEX1830717PV	белый
клавиша двойная	LEX1830716	бежевый
клавиша тройная	LEX1830720TP	белый
клавиша тройная	LEX1830715TP	бежевый
клавиша с красной линзой	LEX1830722PV	белый
клавиша с красной линзой	LEX1830721DP	бежевый

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ELJO

ELJO

Серия ELJO Quick

ELJO Quick применяется для наружного монтажа, в помещениях, где скрытый монтаж затруднен. Основные характеристики серии: изделия имеют защитную пластину, влагозащищенное исполнение; в ассортименте выключатели, переключатели, основные виды розеток; исполнение в белом и бежевом цветах; виды поставок: изделия в сборе; степень защиты IP20.



LEX1834316P

LEX1834336P

LEX1834564P

LEX1834616R



LEX1834616SP



наименование	артикул	цвет
в упаковке «брик»		
выключатели 250 В		
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1834521STR	белый
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1834516STR	белый
розетки 250 В		
розетка одинарная без заземления без шторки	LEX1834606STR	белый
розетка одинарная с заземлением со шторками	LEX1834616R	белый
розетка одинарная с заземлением без шторки	LEX1834616STR	белый
розетка двойная без заземления без шторки	LEX1834661STR	белый
розетка двойная с заземлением со шторками	LEX1834666R	белый
розетка двойная с заземлением без шторки	LEX1834666STR	белый
в индивидуальной упаковке «пин-пэк»		
выключатели 250 В		
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1834316P	бежевый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1834321P	бежевый
выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)	LEX1834336P	бежевый
выключатель 1 клавиша с индикацией	LEX1834364P	бежевый
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1834516SP	белый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1834521SP	белый
выключатель трехклавишный (сх.1+1+1)	LEX1834536P	белый
выключатель 1 клавиша с индикацией	LEX1834564P	белый
розетки 250 В		
розетка одинарная без заземления со шторками	LEX1834406P	бежевый
розетка одинарная с заземлением со шторками	LEX1834416P	бежевый
розетка двойная без заземления со шторками	LEX1834461P	бежевый
розетка двойная с заземлением со шторками	LEX1834466P	бежевый
розетка одинарная без заземления со шторками	LEX1834606P	белый
розетка одинарная без заземления без шторки	LEX1834606SP	белый
розетка одинарная с заземлением со шторками	LEX1834616P	белый
розетка одинарная с заземлением без шторки	LEX1834616SP	белый
розетка двойная без заземления со шторками	LEX1834661P	белый
розетка двойная без заземления без шторки	LEX1834661SP	белый
розетка двойная с заземлением со шторками	LEX1834666P	белый
розетка двойная с заземлением без шторки	LEX1834666SP	белый

Серия ELJO Aqua-Trend

ELJO Aqua-Trend предназначена для скрытого (внутреннего) монтажа и установки в стандартные монтажные коробки. Применяется в помещениях, где повышенная влажность предъявляет особые требования к безопасности. В ассортименте выключатели, переключатели, основные виды розеток и четырехместная розетка. Виды поставок: изделия в сборе. Степень защиты IP44.



LEX1832816

LEX1832821

LEX1832881

LEX1832891

наименование	артикул	цвет
в упаковке «брик»		
выключатели 250 В		
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1832816	белый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1832821	белый
перекрестный переключатель (сх.7)	LEX1832831	белый
розетки 250 В		
розетка одиночная с крышкой	LEX1832881	белый
розетка двойная с крышкой	LEX1832891	белый
рамки		
рамка двойная	LEX1832896	белый
в индивидуальной упаковке «пин-пэк»		
выключатели 250 В		
выключатель двухклавишный (сх.5)	LEX1832816P	белый
переключатель одноклавишный (сх.6)	LEX1832821P	белый
розетки 250 В		
розетка одиночная с крышкой	LEX1832881P	белый
розетка двойная с крышкой	LEX1832891P	белый
рамки		
рамка двойная	LEX1832896P	белый

