


Лампы накаливания GE ведут свою родословную от первой в мире электрической лампы, изобретенной Томасом Альва Эдисоном (Thomas Alva Edison), основавшим в 1879 г. компанию, которая впоследствии стала General Electric Company.

Лампы накаливания являются самым известным источником света и используются во множестве областей применения. Представленные во всех формах и размерах, они обеспечивают необходимый свет, удовлетворяя самые разнообразные потребности.

В лампе накаливания свет генерируется в результате нагревания нити до свечения. Чем горячее нить накала, тем эффективнее процесс преобразования электричества в свет. Однако, при больших температурах срок службы нити накала уменьшается, в силу чего конструкция каждой лампы представляет собой компромисс между эффективностью и сроком службы. По этой причине лампы с одинаковой мощностью могут иметь различные показатели светового потока и разные сроки службы.

В марте 2009 г. во всех странах ЕС утвердили новые правила: начиная с сентября 2009 г. малоэффективные лампы ненаправленного света будут постепенно выводиться с рынка ЕС.

Являясь членом европейской федерации компаний-производителей ламп ELC, GE полностью поддерживает данные правила и работает над разработкой новых энергоэффективных изделий, позволяющих экономить энергию.



Альтернативные лампы для более эффективного освещения

Теперь обычные лампы накаливания можно заменить на галогенные и энергосберегающие КЛЛ повышенной эффективности.

Лампы для замены			
Лампы накаливания	Галогенные	Замена в виде	Замена на СД
 <p>Стандартные ЛОНЫ 15-150 Вт*, до 1560 лм <small>*15-75 Вт для стран, подпадающих под действие новых правил EUP</small></p>	 <p>HaloGLS 18 - 100 Вт, до 1800 лм</p>	 <p>КЛЛ Energy Smart™, ЛОН, спиральные и трубчатые 5 - 32 Вт, до 2100 лм, срок службы до 15 000 часов</p>	 <p>Энергосберегающая миниатюрная ЛОН 2 Вт, до 60 лм</p>
 <p>Стандартные свечи 15 - 60 Вт, до 720 лм</p>	 <p>HaloCandle 18 - 42 Вт, до 630 лм</p>	 <p>КЛЛ в виде свечи 5 - 9 Вт, до 405 лм, срок службы до 6 000 часов</p>	 <p>Энергосберегающая Свеча 2 Вт, до 60 лм</p>
 <p>Стандартные сферические 15 - 60 Вт, до 660 лм</p>	 <p>HaloSpherical 18 - 42 Вт, до 630 лм</p>	 <p>КЛЛ сферические 5 - 7 Вт, до 286 лм, срок службы до 6 000 часов</p>	 <p>Энергосберегающая Сферическая 2 Вт, до 60 лм</p>
 <p>Стандартные зеркальные 25 - 175 Вт</p>	 <p>HaloReflector 30 - 70 Вт</p>	 <p>КЛЛ зеркальные 7 - 23 Вт, Up to 1100 лм, срок службы до 6 000 часов</p>	 <p>СД Рефлектор 4-10 Вт, срок службы до 45 000 ч (B50)</p>
	<p>Почему галогенные лампы?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Аналогичны стандартным лампам накаливания по размеру и внешнему виду • Мгновенный качественный свет • Энергосбережение - 30% • С возможностью затемнения • Без ртути и свинца. 	<p>Почему компактные люминесцентные лампы?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Энергосбережение - 80% • Срок службы больше в 15 раз • Полная замена по форме и размерам <ul style="list-style-type: none"> • Есть модели с затемнением и мгновенным включением • Экологичное решение. 	<p>Почему светодиоды?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Потребляют на 90% меньше энергии относительно ламп накаливания • Долгий срок службы – до 45 000 часов (B50) <ul style="list-style-type: none"> • Одного размера с лампами накаливания • Не содержат ртути, нет УФ и ИК излучения в луче

Лампы накаливания

ЛОН



Стандартные

Цоколь: E27
Мощность: 15-200 Вт
Покрытие: Прозрачная или Матовая
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 101



Цветные

Цоколь: E27
Мощность: 25 Вт
Покрытие: 6 цветов
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 103



Низковольтные

Цоколь: E27
Мощность: 25-100 Вт
Напряжение: 12-50 В
Покрытие: Прозрачная или Матовая
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 102



Вибростойкие

Цоколь: E27
Мощность: 100 Вт
Напряжение: 120-250 В
Покрытие: Прозрачные или матовые
Срок службы: 3 000 часов
Страница: 102



Светофорная лампа

Цоколь: E27
Мощность: 60-100Вт
Покрытие: Прозрачная
Срок службы: 1 000 часов
Страница:102



С зеркальной короной

Цоколь: E27
Мощность: 40-100 Вт
Покрытие: С зеркальной короной
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 104

Свечи



Стандартные

Цоколь: E14, E27
Мощность: 15-60 Вт
Покрытие: Прозрачная Опаловая или Матовая
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 105



Декоративные

Цоколь: E14
Форма: Спираль, Свеча на ветру
Покрытие: Матовая или Прозрачная
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 105-106



Цветные

Цоколь: E14
Мощность: 15-60 Вт
Покрытие: 10 цветов
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 106

Сферические



Стандартные

Цоколь: E14 or B22
Мощность: 25-60 Вт
Покрытие: Прозрачная или Опаловая
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 103



С зеркальной короной

Цоколь: E14
Мощность: 25-40 Вт
Покрытие: С зеркальной короной
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 104



Цветные

Цоколь: E14, E27
Мощность: 15-40 Вт
Покрытие: 8 цветов
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 104



Лампы для печей

Цоколь: E14 или E27
Мощность: 15, 25, 40 Вт
Покрытие: Прозрачная
Страница: 111



T45

Цоколь: E14
Мощность: 25-60 Вт
Покрытие: Мягкий свет или «абрикос»
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 104

Таблица выбора

Зеркальные



R39

Цоколь: E14
Мощность: 25-30 Вт
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 107



R50

Цоколь: E14
Мощность: 25-40 Вт
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 107



R63

Цоколь: E27
Мощность: 40-60 Вт
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 107



R80

Цоколь: E27
Мощность: 40-100 Вт
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 107



R95

Цоколь: E27
Мощность: 75-150 Вт
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 107



Инфракрасные из тугоплавкого стекла

Цоколь: E27
Мощность: 100-275 Вт
Прозрачная, Красная или Сатинированная
Срок службы: 5 000 часов
Страница: 108-109

Долговечные Зеркальные



R63 Pluslife

Цоколь: E27
Мощность: 40-60 Вт
Срок службы: 3 500 часов
Страница: 108



R80 Pluslife

Цоколь: E27
Мощность: 60-100 Вт
Срок службы: 3 500 часов
Страница: 108

PAR 38 Зеркальные



Стандартные / Энергосберегающие

Цоколь: E27
Мощность: 60-150 Вт
Пучок: Узкий или широкий
Срок службы: 2 000 часов
Страница: 108



Цветные

Цоколь: E27
Мощность: 80 Вт
Покрывтие: 5 цветов
Срок службы: 2 000 часов
Страница: 109



Инфракрасные

Цоколь: E27
Мощность: 100-175 Вт
Покрывтие: Красная
Срок службы: 5 000 часов
Страница: 108

Ругмы



Для бытовой техники

Цоколь: E14
Мощность: 12-25 Вт
Покрывтие: Прозрачная или Матовая
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 110



Цветные

Цоколь: E14
Мощность: 15 Вт
Покрывтие: 4 разных цвета
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 110



Низковольтные

Цоколь: SES, SBC или BC
Мощность: 15 Вт
Напряжение: 110-130 В
Покрывтие: Прозрачная
Срок службы: 1 000 часов
Страница: 110

Линейные накаливания



Линейные

Цоколь: S14s, S14d
Мощность: 35-60 Вт
Покрывтие: Опалявая
Срок службы: 2 500 часов
Страница: 111


Идентификация продукта

При выборе ламп, описанных в данном разделе, может оказаться полезным приведенный ниже словарь терминов. В пределах каждого модельного ряда лампы разделяются на семейства, в пределах семейств – по мощности. Наименование продукта можно использовать для быстрой ссылки на характеристики любой лампы. При определении среднего срока службы учитывается промышленный стандарт, по которому подсчитывается, сверх какого времени проработает 50% установленных единиц оборудования.

Дополнительные параметры:

Угловая ширина пучка: Для ламп зеркального типа. Угол конуса света, производимого зеркальной лампой, отсечка по уровню 50% от пиковой интенсивности

Пиковая интенсивность пучка: Для ламп зеркального типа. Интенсивность света в канделах по оси пучка



Стандартные ЛОН - Матовые

60	127	E27	60A1/F/E27	22433	820	1,000	50	88.5	D	1/10/50
100	127	E27	100A1/F/E27	22435	1560	1,000	50	88.5	D	1/10/50



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	EEC	К-во в упаковке
Стандартные ЛОН - Матовые										
60	127V	E27	60A1/F/E27*	22433*	820	1,000	50	88.5	D	1/10/120
40	230	E27	40A1/F/E27	21671*	415	1,000	50	88.5	E	1/10/60
60	230	E27	60A1/F/E27	21673*	710	1,000	50	88.5	E	1/10/60
75	230	E27	75A1/F/E27	21675*	940	1,000	50	88.5	E	1/10/60
100	230	E27	100A1/F/E27	21677*	1340	1,000	50	88.5	E	1/10/60
150	230	E27	150A65/FR/E27	22568*	2160	1,000	65	123	E	1/20
200	230	E27	200A1/F/E27	91128*	3040	1,000	80	142	E	1/20
40	240	E27	40A1/F/E27	19952*	410	1,000	50	88.5	E	1/10/120
60	240	E27	60A1/F/E27	19954*	700	1,000	50	88.5	E	1/10/120
100	240	E27	100A1/F/E27	19956*	1330	1,000	50	88.5	E	1/10/120
60	230	B22	60A1/F/B22	21663*	710	1,000	50	88.5	E	1/10/60
75	230	B22	75A1/F/B22	21664*	940	1,000	50	88.5	E	1/10/60
100	230	B22	100A1/F/B22	21665*	1340	1,000	50	88.5	E	1/10/60

Стандартные ЛОН - Прозрачные

75	120-130	E27	75A1/CL/E27	88165	1070	1,000	50	88.5	D	1/10/120
100	127V	E27	100A1/CL/E27	22422*	1560	1,000	50	88.5	D	1/10/120
15	230	E27	15A1/CL/E27	23546	100	1,000	50	88.5	E	1/10/60
25	230	E27	25A1/CL/E27	23547	210	1,000	50	88.5	E	1/10/60
40	230	E27	40A1/CL/E27	21666	415	1,000	50	88.5	E	1/10/60
60	230	E27	60A1/CL/E27	21667	710	1,000	50	88.5	E	1/10/60
75	230	E27	75A1/CL/E27	21668	940	1,000	50	88.5	E	1/10/60
100	230	E27	100A1/CL/E27	21669*	1340	1,000	50	88.5	E	1/10/60
150	230	E27	150A65/CL/E27	22566*	2160	1,000	65	123	E	1/20
200	230	E27	200A1/CL/E27	91127*	3040	1,000	80	142	E	1/20
300	230-240	E27	300A1/CL/E27	91226*	4850	1,000	90	168	E	1/20
300	230-240	E40	300A1/CL/E40	91724*	4850	1,000	90	180	E	1/20
40	240	E27	40A1/CL/E27	19946	410	1,000	50	88.5	E	1/10/120
60	240	E27	60A1/CL/E27	19947	700	1,000	50	88.5	E	1/10/120
75	240	E27	75A1/CL/E27	19948	930	1,000	50	88.5	E	1/10/120
100	240	E27	100A1/CL/E27	19949*	1330	1,000	50	88.5	E	1/10/120
40	230	B22	40A1/CL/B22	21619	415	1,000	50	88.5	E	1/10/60
60	230	B22	60A1/CL/B22	21629	710	1,000	50	88.5	E	1/10/60
75	230	B22	75A1/CL/B22	21633	940	1,000	50	88.5	E	1/10/60
100	230	B22	100A1/CL/B22	21634*	1340	1,000	50	88.5	E	1/10/60
100	250	B22	100A1/CL/B22	18117*	1320	1,000	60	103	E	1/10/100

*Продукт не доступен в Евросоюзе.



Лампы накаливания

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	EES	К-во в упаковке
Низковольтные ЛОН - Прозрачные										
25	24	E27	25A1/CL/E27 24V	35178	320	1,000	60	104.5	C	1/10/100
40	24	E27	40A1/CL/E27 24V	91876	580	1,000	60	104.5	D	1/10/100
60	24	E27	60A1/CL/E27 24V	91877	930	1,000	60	104.5	D	1/10/100
100	24	E27	100A1/CL/E27 24V	35174	1740	1,000	60	104.5	D	1/10/100
40	24	B22	40A1/CL/B22 24V	91879	580	1,000	60	103	D	1/10/100
60	24	B22	60A1/CL/B22 24V	91878	930	1,000	60	103	D	1/10/100



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	EES	К-во в упаковке
Низковольтные ЛОН - Матовые										
40	24	E27	40A1/F/E27 24V	91874	580	1,000	60	104.5	D	1/10/100
60	24	E27	60A1/F/E27 24V	91875	930	1,000	60	104.5	D	1/10/100
100	24	E27	100A1/F/E27 24V	91873	1740	1,000	60	104.5	D	1/10/100
60	42	E27	42V60/F/E27	29051	860	1,000	60	104.5	D	1/10/100



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	EES	К-во в упаковке
ЛОН вбросстойкие - Матовые										
60	120	E27	60A1/P/VRS/E27	31546	450	1,500	60	105	G	1/20
100	120	E27	100A1/P/GRS/E27	31573	820	3,000	60	105	G	1/20
40	230-240	E27	40A1/F-RS/E27	91228	250	2,500	60	105	G	1/20
60	230-240	E27	60A1/F-RS/E27	91229	450	2,500	60	105	G	1/20
100	230-240	E27	100A1/F-RS/E27	91227	880	2,500	60	105	G	1/20
60	120	B22	60A1/P/VRS/B22	31535	450	1,500	60	103.5	G	1/20
100	120	B22	100A1/P/GRS/B22	31560	820	3,000	60	103.5	G	1/20



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	EES	К-во в упаковке
ЛОН светфорные - Прозрачные										
70	230	E27	70A1/CL/E27	35238	420	3,000	60	105	G	1/10/100
60	230	E27	60A1/CL/E27/TSR	35239	380	3,000	60	105	G	1/10/100
100	230	E27	100A65/CL/E27	22620	880	3,000	60	105	G	1/10



Цвет	Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	EES	К-во в упаковке
Цветные ЛОН										
Красная	25	230	E27	25A1/R/E27	90922	1,000	50	88.5		1/10/120
Оранжевая	25	230	E27	25A1/O/E27	90923	1,000	50	88.5		1/10/120
Желтая	25	230	E27	25A1/Y/E27	90921	1,000	50	88.5		1/10/120
Зеленая	25	230	E27	25A1/G/E27	90920	1,000	50	88.5		1/10/120
Синяя	25	230	E27	25A1/B/E27	90924	1,000	50	88.5		1/10/120



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	ЕЭС	К-во в упаковке
15	230	E14	15D1/CL/E14	92002	100	1,000	45	74	E	1/10/50
25	230	E14	25D1/CL/E14	19781	210	1,000	45	74	E	1/10/50
40	230	E14	40D1/CL/E14	19788	400	1,000	45	74	E	1/10/50
60	230	E14	60D1/CL/E14	19791	660	1,000	45	74	E	1/10/50
25	240	E14	25D1/CL/E14	19775	210	1,000	45	74	E	1/10/100
40	240	E14	40D1/CL/E14	19782	400	1,000	45	74	E	1/10/100
60	240	E14	60D1/CL/E14	19784	660	1,000	45	74	E	1/10/100
15	230	E27	15D1/CL/E27	91917	100	1,000	45	71	E	1/10/50
25	230	E27	25D1/CL/E27	90564	210	1,000	45	71	E	1/10/50
40	230	E27	40D1/CL/E27	90565	400	1,000	45	71	E	1/10/50
60	230	E27	60D1/CL/E27	91593	660	1,000	45	71	E	1/10/50
15	230	B22	15D1/CL/B22	91911	100	1,000	45	70	E	1/10/50
40	230	B22	40D1/CL/B22	91989	400	1,000	45	69.5	E	1/10/50

Сферические - Матовые

40	230	E14	40D1/F/E14	19789*	400	1,000	45	74	E	1/10/50
60	230	E14	60D1/F/E14	19793*	660	1,000	45	74	E	1/10/50
25	240	E14	25D1/FR/E14	19777*	200	1,000	45	74	F	1/10/100
40	240	E14	40D1/FR/E14	19778*	400	1,000	45	74	E	1/10/100
60	240	E14	60D1/FR/E14	19786*	660	1,000	45	74	E	1/10/50
15	230	E27	15D1/F/E27	90569*	90	1,000	45	71	F	1/10/50
25	230	E27	25D1/F/E27	90566*	200	1,000	45	71	F	1/10/50
40	230	E27	40D1/F/E27	90567*	400	1,000	45	71	E	1/10/50
60	230	E27	60D1/F/E27	90568*	660	1,000	45	71	E	1/10/50

Цвет	Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
Красная	15	230	E14	15D1/R/E14	90525	1,000	45	74	1/10/50
Красная	15	230	E27	15D1/R/E27	90531	1,000	45	71	1/10/50
Оранжевая	15	230	E27	15D1/ORANGE/E27	90528	1,000	45	71	1/10/50
Желтая	15	230	E14	15D1/Y/E14	90526	1,000	45	74	1/10/50
Желтая	15	230	E27	15D1/Y/E27	90527	1,000	45	71	1/10/50
Зеленая	15	230	E14	15D1/G/E14	92004	1,000	45	74	1/10/50
Зеленая	15	230	E27	15D1/G/E27	91521	1,000	45	71	1/10/50
Синяя	15	230	E14	15D1/B/E14	92001	1,000	45	74	1/10/50
Синяя	15	230	E27	15D1/B/E27	91522	1,000	45	71	1/10/50

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	ЕЭС	К-во в упаковке
-----------------------	--------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------	-----	-----------------

С зеркальной короной - Серебряный шар

25	230	E14	25D1/SB/E14	19796	160	1,000	45	74	G	1/10/100
60	230	E27	60A1/SB/E27	91131	500	1,000	60	104.5	G	1/10/50

*Продукт не доступен в Евросоюзе.



Лампы накаливания



Цвет	Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	ЕЭС	К-во в упаковке
Softlight	40	230	E14	40T45/SL/E14	90562*	350	1,000	45	74	F	1/10/50
Softlight	60	230	E14	60T45/SL/E14	91952*	600	1,000	45	74	F	1/10/50

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	ЕЭС	К-во в упаковке
-----------------------	--------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------	-----	-----------------

Свечи - Прозрачные



40	120-125	E14	40C1/CL/E14	91674	440	1,000	35	97	E	1/10/50
60	120-125	E14	60C1/CL/E14	91678	720	1,000	35	97	E	1/10/50
25	230	E14	25C1/CL/E14	90488	210	1,000	35	97	E	1/10/50
40	230	E14	40C1/CL/E14	90487	400	1,000	35	97	E	1/10/50
60	230	E14	60C1/CL/E14	90480	660	1,000	35	97	E	1/10/50
25	230	E27	25C1/CL/E27	10870	210	1,000	35	78.5	E	1/10/50
40	230	E27	40C1/CL/E27	10871	400	1,000	35	78.5	E	1/10/50
60	230	E27	60C1/CL/E27	10873	660	1,000	35	78.5	E	1/10/50

Свечи - Матовые



25	230	E14	25C1/F/E14	91322*	200	1,000	35	97	F	1/10/50
40	230	E14	40C1/F/E14	91323*	400	1,000	35	97	E	1/10/50
60	230	E14	60C1/F/E14	91534*	660	1,000	35	97	E	1/10/50
25	240	E14	25C1/FR/E14	91680*	200	1,000	35	97	F	1/10/50
40	240	E14	40C1/FR/E14	91682*	400	1,000	35	97	E	1/10/50
60	240	E14	60C1/FR/E14	91683*	660	1,000	35	97	E	1/10/50

Свечи - Опаловые



25	230	E14	25C1/SL/E14	90483*	180	1,000	35	97	F	1/10/50
40	230	E14	40C1/SL/E14	90482*	360	1,000	35	97	F	1/10/50
60	230	E14	60C1/SL/E14	90481*	600	1,000	35	97	F	1/10/50
25	230	E27	25C1/O/E27	10875*	180	1,000	35	78.5	F	1/10/50
40	230	E27	40C1/O/E27	10877*	360	1,000	35	78.5	F	1/10/50
60	230	E27	60C1/O/E27	10878*	600	1,000	35	78.5	F	1/10/50

Декоративные свечи - Витые прозрачные



15	230	E14	15TC1/CL/E14	10823	100	1,000	35	97	E	1/10/50
25	230	E14	25TC1/CL/E14	10826	210	1,000	35	97	E	1/10/50
40	230	E14	40TC1/CL/E14	10827	400	1,000	35	97	E	1/10/50
60	230	E14	60TC1/CL/E14	10828	660	1,000	35	97	E	1/10/50

Декоративные свечи - Витые матовые



25	230	E14	25TC1/F/E14	10831*	200	1,000	35	97	F	1/10/50
40	230	E14	40TC1/F/E14	10832*	400	1,000	35	97	E	1/10/50
60	230	E14	60TC1/F/E14	10833*	660	1,000	35	97	E	1/10/50

*Продукт не доступен в Евросоюзе.

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	ЕЭС	К-во в упаковке
Декоративные свечи - Свеча на ветру Матовые										
25	230	E14	25C1/BT/FR/E14	27148*	200	1,000	35	120	F	1/25
40	230	E14	40C1/BT/FR/E14	27151*	400	1,000	35	120	E	1/25
60	240	E14	60C1BT/FR/E14	27176*	660	1,000	35	120	E	2/12



Декоративные свечи - Свеча на ветру Прозрачные										
40	240	B22	40C1BT/CL/B22	27158	400	1,000	35	116	E	2/12
40	240	B15	40C1BT/CL/B15	27160	400	1,000	35	120	E	2/12
40	240	E14	40C1BT/CL/E14	27190	400	1,000	35	120	E	2/12
60	240	B22	60C1BT/CL/B22	27162	660	1,000	35	116	E	2/12
60	240	B15	60C1BT/CL/B15	27164	660	1,000	35	120	E	2/12
60	240	E14	60C1BT/CL/E14	27192	660	1,000	35	120	E	2/12



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Сила света в канделах [кд]	Ширина пучка [°]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------------------	------------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

Зеркальные - R39

25	230	E14	25R39/E14	91523	65	80	1,000	39	64	1/10/100
30	230	E14	30R39/E14	91524	80	80	1,000	39	64	1/10/100



Зеркальные - R50

25	230	E14	25R50/E14	92373	200	35	1,000	50	86	1/10/50
40	230	E14	40R50/E14	92366	300	35	1,000	50	86	1/10/50
60	230	E14	60R50/E14	91327	600	35	1,000	50	86	1/10/50



Зеркальные - R63

40	230	E27	40R63/E27	91079	250	35	1,000	63.5	101	1/10/40
60	230	E27	60R63/E27	91080	410	35	1,000	63.5	101	1/10/40



Зеркальные - R80

40	230	E27	40R80S/E27	92858	200	35	1,000	80	121	1/10
60	230	E27	60R80S/E27	92839	450	35	1,000	80	121	1/10
75	230	E27	75R80S/E27	92859	600	35	1,000	80	121	1/10
100	230	E27	100R80S/E27	92860	800	35	1,000	80	121	1/10



Зеркальные - R95

75	230	E27	75R95/E27	91351	1000	35	1,000	95	129	1/32
100	230	E27	100R95/E27	91366	1350	35	1,000	95	129	1/32
150	230	E27	150R95/E27	91367	2250	35	1,000	95	129	1/32



*Продукт не доступен в Евросоюзе.

Лампы накаливания

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтках [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
Зеркальные Enrich - R50								
40	230	E14	40R50/NEO/E14	91393	1,000	50	86	1/25

Зеркальные Enrich - R63								
60	230	E27	60R63/E27	91340	1,000	63.5	101	1/25

Зеркальные Enrich - R80								
60	230	E27	60R80/E27	91344	1,000	80	121	1/20
100	230	E27	100R80/E27	91345	1,000	80	121	1/20

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтках [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Сила света в канделах [cd]	Ширина пучка [°]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------------------	------------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

Зеркальные долговечные - R63										
40	240	E27	40R63/PL/E27	47978	225	35	3,500	63.5	101	1/10
60	240	E27	60R63/PL/E27	42831	380	35	3,500	63.5	101	1/10

Зеркальные долговечные - R80										
60	240	E27	60R80/PL/E27	42830	350	35	3,500	80	121	1/10
100	240	E27	100R80/PL/E27	42837	700	35	3,500	80	121	1/10

PAR 38 Watt-Miser - узкий пучок										
80	230	E27	80PAR/WMISER/SP/E27	91577	5400	12	2,000	122	136	1/12
120	230	E27	120PAR/WMISER/SP/E27	91576	9300	12	2,000	122	136	1/12

PAR 38 Watt-Miser - широкий пучок										
60	230	E27	60PAR/WMISER/FL/E27	91575	1200	30	2,000	122	136	1/12
80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/E27	91574	1800	30	2,000	122	136	1/12
120	230	E27	120PAR/WMISER/FL/E27	91573	3100	30	2,000	122	136	1/12

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтках [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

Инфракрасные PAR 38								
100	240	E27	100PAR/IR/IR/E27	92060	5,000	122	136	1/10
175	240	E27	175PAR/IR/IR/E27	91542	5,000	122	136	1/10

Зеркальные Инфракрасные - Прозрачные								
150	230-240	E27	150R/IR/CL/E27	28720	5,000	125	170	1/9
250	230-240	E27	250R/IR/CL/E27	28724	5,000	125	170	1/9
275	230-240	E27	275R/IR/CL/E27	32569	5,000	125	170	1/9

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
150	240	E27	150R/IR/R/E27	91372	5,000	125	170	1/10
250	240	E27	250R/IR/R/E27	91391	5,000	125	170	1/10

Зеркальные Инфракрасные - Фронтальная часть – красная



Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
150	240	E27	150/IR/F/E27	91288	5,000	125	170	1/10
250	240	E27	250R/IR/F/E27	91390	5,000	125	170	1/10
275	230-240	E27	275R/IR/SA/E27	32296	5,000	125	170	1/9

Зеркальные Инфракрасные - Сатинированные



Цвет	Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
------	-----------------------	--------------------------	--------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

Зеркальные Цветные - R50

Красная	40	230	E14	40R50/R/E14	91386	1,000	50	86	1/25
Желтая	40	230	E14	40R50/Y/E14	91388	1,000	50	86	1/25
Зеленая	40	230	E14	40R50/G/E14	91389	1,000	50	86	1/25
Синяя	40	230	E14	40R50/B/E14	91387	1,000	50	86	1/25



Зеркальные Цветные - R63

Красная	40	230	E27	40R63/R/E27	91532	1,000	63.5	101	1/25
Желтая	40	230	E27	40R63/Y/E27	91531	1,000	63.5	101	1/25
Зеленая	40	230	E27	40R63/G/E27	91533	1,000	63.5	101	1/25
Синяя	40	230	E27	40R63/B/E27	91530	1,000	63.5	101	1/25



Зеркальные Цветные - R80

Красная	60	230	E27	60R80/R/E27	91528	1,000	80	121	1/40
Желтая	60	230	E27	60R80/Y/E27	91527	1,000	80	121	1/40
Зеленая	60	230	E27	60R80/G/E27	91526	1,000	80	121	1/40
Синяя	60	230	E27	60R80/B/E27	91525	1,000	80	121	1/40



Цвет	Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Ширина луча [°]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	К-во в упаковке
------	-----------------------	--------------------------	--------	--------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

PAR 38 Цветные

Красная	80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/R/E27	91540	30	2,000	122	136	1/12
Желтая	80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/Y/E27	91539	30	2,000	122	136	1/12
Зеленая	80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/G/E27	91543	30	2,000	122	136	1/12
Синяя	80	230	E27	80PAR/WMISER/FL/B/E27	91578	30	2,000	122	136	1/12



Лампы накаливания

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтгах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	Срок службы (ч)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	ЕЕС	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------	-----	-----------------

Лампы Ругу - Прозрачные



15	110	E14	15P1/CL/E14	31821	65	1,000	28	60	G	1/50
15	110	B22	15P1/CL/B22	31811	65	1,000	28	55	G	1/50
15	230	E14	15P1/CL/E14	12512	90	1,000	28	60	F	1/10/50
25	230	E14	25P1/CL/E14	91955	190	1,000	28	60	F	1/10/50
15	240	E14	15P1/CL/E14	91950	85	1,000	26	55	F	1/10/50
25	240	E14	25P1/CL/E14	34420	190	1,000	28	60	F	1/50



Лампы Ругу - Матовые



15	230	E14	15P1/F/E14	92047*	85	1,000	26	55	F	1/10/50
25	230	E14	25P1/F/E14	92048*	190	1,000	28	60	F	1/10/50

Цвет	Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтгах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Срок службы (ч)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	К-во в упаковке
------	-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	-----------------	--------------	------------	-----------------

Лампы Ругу цветные



Синяя	15	240	E14	15P1/B/E14	12318	1,000	28	60	1/50
Зеленая	15	240	E14	15P1/G/E14	12587	1,000	28	60	1/50
Красная	15	240	E14	15P1/R/E14	12585	1,000	28	60	1/50
Желтая	15	240	E14	15P1/Y/E14	12586	1,000	28	60	1/50

Мощность в ваттах (W)	Напряжение в вольтгах (V)	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток (лм)	Срок службы (ч)	Диаметр (мм)	Длина (мм)	ЕЕС	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------	-----	-----------------

Лампы Ругу для холодильников - Прозрачные



15	230	E14	15P1/CL/E14	92046	85	1,000	26	55	F	1/10/50
15	230-240	E15	15P1/CL E14	73478	90	1,000	26	60	F	500
25	230-240	E14	25P/E14/CL	73479	190	1,000	26	60	F	500

Лампы Ругу для печей - Прозрачные



15	230	E14	15P1/OVEN22/CL/E14	12447	85	1,000	22	48	F	1/50
15	230-240	E14	15P1/RS/CL/E14	93301	90	1,000	22	60	F	300
25	230	E14	25P1/OVEN25/CL/E14	43381	160	1,000	25	55	G	1/50
25	230-240	E14	25P1/OVEN/T25/CL	45330	190	1,000	25	60	F	250

*Продукт не доступен в Евросоюзе.

Мощность в ваттах [W]	Напряжение в вольтгах [V]	Цоколь	Наименование	Код продукта	Св. поток [лм]	Срок службы [ч]	Диаметр [мм]	Длина [мм]	ЕЕС	К-во в упаковке
-----------------------	---------------------------	--------	--------------	--------------	----------------	-----------------	--------------	------------	-----	-----------------

Сферические для печей - Прозрачные

25	230	E27	25D1/CL/E27	12513	140	300	45	71	G	1/10/100
40	230	E14	40D1/CL/E14	12462	320	300	45	74	F	1/10/50
40	230	E27	40D1/CL/E27	12515	320	300	45	71	F	1/10/100



Трубчатые T25 - Прозрачные

15	230	E14	15T25/CL/E14	13118	100	1,000	25	67.5	E	1/50
25	230	E14	25T25/CL/E14	13119	210	1,000	25	67.5	E	1/50



Трубчатые T28 - Прозрачные

25	230	E14	25T28/CL/E14	13109	210	1,000	29	93.5	E	1/50
40	230	E14	40T28/CL/E14	13110	400	1,000	29	93.5	E	1/50
60	230	E14	60T28/CL/E14	13111	660	1,000	29	93.5	E	1/50



Линейные накаливания - Опаловые

35	230	S14s	35SL/O/300/2S14	91487	220	2,500	30	300	G	1/25
60	230	S14s	60SL/O/500/2S14	91488	420	2,500	30	500	G	1/25
35	230	S14d	35SL/O/300/S14	91505	220	2,500	30	300	G	1/25
60	230	S14d	60SL/O/500/S14	91486	420	2,500	30	500	G	1/25

