


ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ SCHNEIDER ELECTRIC



Серия ELSO

Новая серия электроустановочных изделий ELSO производится на заводе Schneider Electric в Германии. Рамочная конструкция: механизм + рамка = готовое изделие. Рамки до 5 постов подходят для вертикального и горизонтального монтажа. Материал пластика – дюропласт, не царапается, не выгорает на солнце и не притягивает пыль.



ELS353-2 ELS351114+
ELS350104 ELS351584+
ELS350104 ELS351600+
ELS350104



ELS353114+ ELS351604+
ELS350104 ELS350104 ELS353114+
ELS350104 ELS356024



ELS357104+ ELS357804+
ELS350104 ELS350104



наименование	артикул	
	белый	бежевый
1-клав переключатель	ELS351604	ELS351600
1-клав перекрестный переключатель	ELS351704	ELS351700
1-клав кнопочный выключатель	ELS353104	ELS353100
1-клав переключатель с подсветкой	ELS351614	ELS351610
1-клав перекрестный переключатель с подсветкой	ELS351714	ELS351710
1-клав кнопочный выключатель с подсветкой	ELS353114	ELS353110
2-клав выключатель	ELS351504	ELS351500
переключатель клавишный для жалюзи	ELS351584	ELS351580
2-полюс. выключатель с маркировкой I и O, 16А, винтовые клеммы	ELS352204	ELS352200
2-полюс. выключатель с индикаторной лампой	ELS352214	ELS352210
кнопочный выключатель для дверного звонка	ELS353804	ELS353800
поворотный переключатель для жалюзи без фиксации	ELS354594	ELS354590
2-клав переключатель	ELS351164	ELS351160
3-клав выключатель	ELS351114	ELS351110
переключатель со шнуром	ELS351174	ELS351170
розетка 16 А с с/з	ELS356004	ELS356000
розетка 16 А с с/з с.ш.	ELS356204	ELS356200
розетка 16 А с/з моноблок	ELS356024	ELS356020
розетка 16 А с/з с кармашком для этикетки	ELS356014	ELS356010
розетка 16 А с/з с крышкой IP40	ELS356034	ELS356030
розетка 16 А б/з	ELS356804	ELS356800
диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 60-400 Вт, поворотный	ELS357104	ELS357100
диммер для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В, 60-600 Вт, поворотно-нажимной	ELS357114	ELS357110
диммер поворотный для люминисцентных ламп с электронным управляемым ПРА, 1...10 В	ELS357124	ELS357120
диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансф. 60-1000 Вт	ELS357134	ELS357130
диммер нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным или электронным трансф. 20-400 Вт	ELS357144	ELS357140
термостат комнатный с выключателем 10 А, с индикат. нагревания и доп. входом для таймера	ELS357304	ELS357300
термостат для теплого пола с выключателем, 16 А, регулировка 10-50°C	ELS357314	ELS357310
программируемый термостат для теплого пола с выключателем, 16 А, регулировка 10-50°C	ELS357324	ELS357320
аудиорозетка, 4 контакта	ELS357504	ELS357500
розетка TV одиночная простая	ELS357514	ELS357510
розетка TV-FM-SAT 2400 МГц простая	ELS357554	ELS357550
розетка компьютерная RJ 45, категория 5е	ELS357704	ELS357700
розетка компьютерн. двойная RJ 45, категория 5е	ELS357734	ELS357730
розетка телефонная RJ 45, категория 3	ELS357714	ELS357710
розетка компьютерная RJ 45, категория 5е с кармашком для этикетки	ELS357724	ELS357720
розетка компьютерная двойная RJ 45, категория 5е с кармашком для этикетки	ELS357744	ELS357740
монтажная рамка 1-ая	ELS350104	ELS350100
монтажная рамка 2-ая	ELS350204	ELS350200
монтажная рамка 3-ая	ELS350304	ELS350300
монтажная рамка 4-ая	ELS350404	ELS350400
монтажная рамка 5-ая	ELS350504	ELS350500
индикаторная лампа с цоколем E10 зеленая	ELS357604	ELS357600
индикаторная лампа с цоколем E10 красная	ELS357614	ELS357610
светодиодная лампа голубая, 230 В	-	ELS359000

Серия ELSO Aqua-In

Серия Elso Aqua-In предназначена для внутреннего монтажа в помещениях с повышенной влажностью. Степень защиты – IP44. Выключатели и розетки поставляются в сборе в комплекте с уплотнительными фланцами и рамками. Уплотнительный фланец защищает механизм от попадания на него влаги. Изделия серии Elso Aqua-In изготовлены из ударопрочного материала.



наименование	артикул	цвет
розетки 250 В		
розетка одинарная с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415000	жемч. белый
розетка одинарная с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415004	белый
розетка двойная с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415400	жемч. белый
розетка двойная с контактом заземления с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX415404	белый
выключатели 250 В		
переключатель 2-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411500	жемч. белый
переключатель 2-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411504	белый
переключатель 1-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411600	жемч. белый
переключатель 1-клав в сборе, 10 А, IP-44	LEX411604	белый
выключатель-кнопка 1-клав с подсветкой в сборе, 10 А, IP44	LEX412104	белый
выключатель-кнопка 2-клав в сборе, 10 А, IP44	LEX412504	белый
выключатель + розетка с/з с крышкой в сборе, 16 А, IP44	LEX418204	белый

Серия ELSO Aqua TOP

Серия предназначена для наружного монтажа в помещениях с повышенной влажностью и пыльностью. Степень защиты IP44. Серия изготовлена из ударопрочного термопласта. В состав серии входят выключатели и переключатели, выключатели с самовозвратом, выключатели с подсветкой, розетки одинарные и двойные, блоки выключатель + розетка. Блоки двойных розеток поставляются на едином цоколе, все монтажные элементы предварительно смонтированы.

наименование	артикул	цвет
выключатели 250 В		
выключатель 2-клав. (сх.5) 10 А	LEX451500	жемч. белый
выключатель 2-клав. (сх.5) 10 А	LEX451509	серый
переключатель 1-клав. (сх.6) 10 А	LEX451600	жемч. белый
переключатель 1-клав. (сх.6) 10 А	LEX451609	серый
соединитель для вертикальных блоков	LEX444820	жемч. белый
соединитель для вертикальных блоков	LEX444821	серый
1-клав переключатель с инд, 10 А	LEX451640	жемч. белый
1-клав переключатель с инд, 10 А	LEX451649	серый
выключатель 2-пол. контрольный 16 А	LEX451210	жемч. белый
выключатель 2-пол. контрольный 16 А	LEX451219	серый
1-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452100	жемч. белый
1-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452109	серый
2-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452500	жемч. белый
2-клав выключатель-кнопка 10 А	LEX452509	серый
розетки 250 В		
розетка одинарная с/з	LEX455000	жемч. белый
розетка одинарная с/з	LEX455009	серый
розетка двойная горизонтальная	LEX455400	жемч. белый
розетка двойная горизонтальная	LEX455409	серый
розетка с замком (2 ключа) с/з, 16 А	LEX455010	жемч. белый
розетка с замком (2 ключа) с/з, 16 А	LEX455019	серый
розетка с/з, с полем для надписи 16 А	LEX455050	жемч. белый
розетка с/з, с полем для надписи 16 А	LEX455059	серый
блок выключатель + розетка		
блок горизонтальный: выключатель 2-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458510	жемч. белый
блок горизонтальный: выключатель 2-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458519	серый
блок горизонтальный: выключатель 1-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458610	жемч. белый
блок горизонтальный: выключатель 1-клав 10А + розетка 16А с/з	LEX458619	серый
электронные компоненты		
датчик движ., угол 200°	LEX171234	белый



ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ SCHNEIDER ELECTRIC



Серия Unica

Это рамочная серия с широким выбором цветов декоративных вставок для рамок белого и бежевого цвета. В рамку-моноблок декоративный элемент не устанавливается.

Механизмы являются универсальными и подходят как к серии UNICA, так и к серии UNICA ХАМЕЛЕОН.

Все изделия предназначены для монтажа и эксплуатации в сухих теплых помещениях. Класс защиты IP20, IP44 (розетка со шторками и крышкой).



механизм + рамка Unica + декоративный элемент = готовое изделие



MGU5.033.18ZD MGU5.036.18ZD MGU5.037.18TAZD MGU5.037.18ZD



MGU5.0101.18NZD MGU5.201.18NZD MGU5.201.18ZD MGU5.205.18ZD



MGU5.208.18ZD MGU5.211.18ZD MGU5.226.18ZD MGU5.283.18ZD



MGU5.421.18ZD MGU5.425.18ZD MGU5.451.18ZD MGU5.454.18ZD

наименование	белый цвет	бежевый цвет
механизмы		
выключатели 250 В		
1-клав. выкл. (сх.1)	MGU5.201.18ZD	MGU5.201.25ZD
1-клав. выкл. (сх.6)	MGU5.203.18ZD	MGU5.203.25ZD
1-клав. перекрестный переключатель (сх.7)	MGU5.205.18ZD	MGU5.205.25ZD
1-клав. кнопочный выкл.	MGU5.206.18ZD	MGU5.206.25ZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16А	MGU5.262.18ZD	MGU5.262.25ZD
1-клав. выкл. (сх.1) с инд. ламп	MGU5.201.18NZD	MGU5.201.25NZD
1-клав. перекл. (сх.6) с инд. ламп	MGU5.203.18NZD	MGU5.203.25NZD
одноклавишный перекрестный перекл. (сх.7) с инд. ламп	MGU5.205.18NZD	MGU5.205.25NZD
одноклавишный кнопочный выключатель с инд. ламп	MGU5.206.18NZD	MGU5.206.25NZD
2-клав. выкл. (сх.5)	MGU5.211.18ZD	MGU5.211.25ZD
2-клав. перекл. (сх.6+6)	MGU5.213.18ZD	MGU5.213.25ZD
2-клав. выкл. 2мод с инд. ламп	MGU5.0101.18NZD	MGU5.0101.25NZD
двухклавишный переключатель (сх.6+6) с инд. ламп	MGU5.0303.18NZD	MGU5.0303.25NZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16А с контр. ламп	MGU5.262.18SZD	MGU5.262.25SZD
выкл. для жалюзи нажимной	MGU5.207.18ZD	MGU5.207.25ZD
выключатель для жалюзи	MGU5.208.18ZD	MGU5.208.25ZD
выкл. без фиксации со шнуром 1 м	MGU5.226.18ZD	MGU5.226.25ZD
карточный выключатель	MGU5.283.18ZD	MGU5.283.25ZD
карточный выключатель с выдержкой времени	MGU5.540.18ZD	MGU5.540.25ZD
розетки 250 В		
розетка без з/к с.ш. (винт. зажим)	MGU5.033.18ZD	MGU5.033.25ZD
розетка с з/к (винт. зажим)	MGU5.036.18ZD	MGU5.036.25ZD
розетка с з/к с.ш. (винт. зажим)	MGU5.037.18ZD	MGU5.037.25ZD
розетка с з/к со шторками (винт. зажим) с крышкой	MGU5.037.18TAZD	MGU5.037.25TAZD
розетка двойная без з/к со шторками с рамкой	MGU23.063.18D	MGU23.063.25D
розетка двойная с з/к с.ш. с рамкой	MGU23.067.18D	MGU23.067.25D
розетка 2 мод 10 А с.ш. (винт. зажим)	MGU5.3131.18ZD	MGU5.3131.25ZD
розетка с з/к со шторками с крышкой IP44 с рамкой	MGU61.037.18	MGU61.037.25
розетка с з/к со шторками (винт. зажим)	MGU5.037.03ZD (красный)	
телекоммуникационные розетки		
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 5е, с полем д/надписи	MGU5.421.18ZD	MGU5.421.25ZD
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 5е, с полем д/надписи	MGU5.2020.18ZD	MGU5.2020.25ZD
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 6, с полем д/надписи	MGU5.425.18ZD	MGU5.425.25ZD
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 6, с полем д/надписи	MGU5.2424.18ZD	MGU5.2424.25ZD
телеф. розетка 1xRJ11 (4 конт)	MGU5.492.18ZD	MGU5.492.25ZD
телеф. розетка 2xRJ11 (4 конт)	MGU5.9090.18ZD	MGU5.9090.25ZD
телеф. розетка 1xRJ12 (6 конт)	MGU5.493.18ZD	MGU5.493.25ZD
телеф. розетка 2xRJ12 (6 конт)	MGU5.9191.18ZD	MGU5.9191.25ZD
плата на суппорте для коннекторов AMP & KRONE	MGU5.460.18ZD	MGU5.460.25ZD
аудио-розетка	MGU5.486.18ZD	MGU5.486.25ZD
аудио-розетка двойная	MGU5.8787.18ZD	MGU5.8787.25ZD



MGU5.462.18ZD MGU5.492.18ZD MGU5.501.18ZD MGU5.505.18ZD



MGU5.510.18ZD MGU5.524.18ZD MGU5.786.18ZD MGU5.2020.18ZD



MGU5.3131.18ZD MGU5.9191.18ZD MGU23.063.18D MGU23.067.18D



бронза голубой лед индиго кремовый



моноблок бежевый моноблок белый серебро терракотовый

Таблица цветов декоративных элементов

цвет	артикул
бронза	MGU4.000.13
индиго	MGU4.000.42
терракотовый	MGU4.000.51
голубой лед	MGU4.000.54
кремовый	MGU4.000.59
серебро	MGU4.000.60

наименование	белый цвет	бежевый цвет
телевизионные розетки		
TV розетка одиночная	MGU5.462.18ZD	MGU5.462.25ZD
TV розетка оконечная	MGU5.464.18ZD	MGU5.464.25ZD
TV розетка проходная	MGU5.463.18ZD	MGU5.463.25ZD
TV/FM розетка одиночная	MGU5.451.18ZD	MGU5.451.25ZD
TV/FM розетка оконечная	MGU5.452.18ZD	MGU5.452.25ZD
TV/FM розетка проходная	MGU5.453.18ZD	MGU5.453.25ZD
R/TV/SAT розетка одиночная	MGU5.454.18ZD	MGU5.454.25ZD
R-TV/SAT розетка оконечная	MGU5.455.18ZD	MGU5.455.25ZD
R-TV/SAT розетка проходная	MGU5.456.18ZD	MGU5.456.25ZD
электронные компоненты		
программируемый термостат 8 А (от+5 до +35°C)	MGU5.505.18ZD	MGU5.505.25ZD
таймер нажимной 2 сек – 12 мин с инд. ламп, 8 А	MGU5.535.18ZD	MGU5.535.25ZD
диммер 1-10 В, 400 ВА	MGU5.510.18ZD	MGU5.510.25ZD
диммер поворотный д/ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором и люминесцентных ламп 230 В, 40-1000 ВА	MGU5.512.18ZD	MGU5.512.25ZD
ИК датчик движения 8 А	MGU5.524.18ZD	MGU5.524.25ZD
ИК датчик движения 8 А	MGU5.525.18ZD	MGU5.525.25ZD
диммер поворотный д/ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, 40-400 W, переключатель	MGU5.511.18ZD	MGU5.511.25ZD
диммер нажимной для любого типа нагрузки, 20-350 ВА	MGU5.515.18ZD	MGU5.515.25ZD
электронный термостат	MGU5.501.18ZD	MGU5.501.25ZD
термостат теплого пола	MGU5.503.18ZD	MGU5.503.25ZD
звонок дверной, 70db/1m	MGU5.786.18ZD	MGU5.786.25ZD
аксессуары		
монтажная коробка д/наружной проводки 36 мм, 1 место	MGU8.002.18	MGU8.002.25
монтажная коробка д/наружной проводки 36 мм, 2 места	MGU8.004.18	MGU8.004.25
монтажная коробка д/наружной проводки 36 мм, 3 места	MGU8.006.18	MGU8.006.25
центр. плата TV/FM розетки	MGU9.440.18	MGU9.440.25
заглушка 45x45	MGU5.866.18ZD	MGU5.866.25ZD
монтажные лапки 1 комплект (2 шт.)	MGU7.892	
рамки		
рамка х 1 моноблок	MGU2.002.18M	MGU2.002.25M
рамка х 1 с декор. элементом	MGU2.002.18	MGU2.002.25
рамка х 2 с декор. элементом	MGU2.004.18	MGU2.004.25
рамка х 3 с декор. элем., 3 места	MGU2.006.18	MGU2.006.25
рамка х 4 с декор. элементом	MGU2.008.18	MGU2.008.25
рамка х 5 с декор. элементом	MGU2.010.18	MGU2.010.25

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ SCHNEIDER ELECTRIC



Серия Unica Хамелеон



Это рамочная серия со встроенным декоративным элементом белого или бежевого цвета (моноблок) и с широким выбором оттенков самих рамок.

Механизмы серии Unica Хамелеон идентичны механизмам серии Unica. Класс защиты изделий IP20.



вид рамки	цвет декоративного элемента	
	белый	бежевый
однопостовые рамки		
рамка, 1 место, Хамелеон	MGU6.002.18	MGU6.002.25
рамка, 1 место, Хамелеон	MGU6.002.8XX*	MGU6.002.5XX
двухпостовые рамки горизонтальные		
рамка горизонтальная, 2 места, Хамелеон	MGU6.004.18	MGU6.004.25
рамка горизонтальная, 2 места, Хамелеон	MGU6.004.8XX	MGU6.004.5XX
двухпостовые рамки вертикальные		
рамка вертикальная 2 места, Хамелеон	MGU6.004V.18	MGU6.004V.25
рамка вертикальная 2 места, Хамелеон	MGU6.004V.8XX	MGU6.004V.5XX
трехпостовые рамки горизонтальные		
рамка горизонтальная, 3 места, Хамелеон	MGU6.006.18	MGU6.006.25
рамка горизонтальная, 3 места, Хамелеон	MGU6.006.8XX	MGU6.006.5XX
трехпостовые рамки вертикальные		
рамка вертикальная, 3 места, Хамелеон	MGU6.006V.18	MGU6.006V.25
рамка вертикальная 3 места, Хамелеон	MGU6.006V.8XX	MGU6.006V.5XX
четырепостовые рамки горизонтальные		
рамка горизонтальная, 4 места, Хамелеон	MGU6.008.18	MGU6.008.25
рамка горизонтальная, 4 места, Хамелеон	MGU6.008.8XX	MGU6.008.5XX


* Две последние цифры артикула означают цвет рамки

- 18 – белый
- 25 – бежевый
- 24 – шампань металл
- 42 – индиго металл
- 51 – терракотовый металл
- 54 – голубой лед металл
- 63 – зеленое яблоко
- 65 – серый
- 66 – фисташковый
- 67 – песочный
- 69 – оранжевый
- 70 – морская волна
- 71 – какао
- 72 – гранат
- 73 – синий
- 74 – коричневый
- 76 – лиловый
- 77 – серо-зеленый

Серия Unica Top

UNICA top

Unica Top – элитная коллекция электроустановочных изделий. В состав серии входят различные выключатели, розетки, выключатель для жалюзи, переключатели и функции комфорта: термостаты, диммеры, датчики движения, таймер, будильник, карточный выключатель, метеостанция, звонок и т.д.
Цвет механизма: алюминий или графит. Материал рамки: натуральное дерево, 4 типа рамок: бук лесной, вишня, дерево венге и табачное дерево; благородный металл (10 рамок).



наименование	артикул	
	алюминий	графит
выключатели 250 В		
двухклавишный выключатель (сх.5)	MGU5.211.30ZD	MGU5.211.12ZD
двухклавишный выключатель 2мод с инд. ламп	MGU5.0101.30NZD	MGU5.0101.12NZD
двухклавишный переключатель (сх.6+6)	MGU5.213.30ZD	MGU5.213.12ZD
двухклавишный переключатель 2мод с инд. ламп	MGU5.0303.30NZD	MGU5.0303.12NZD
одноклавишный выключатель (сх.1)	MGU5.201.30ZD	MGU5.201.12ZD
одноклавишный выключатель (сх.1) с инд. ламп	MGU5.201.30NZD	MGU5.201.12NZD
одноклавишный переключатель (сх.6)	MGU5.203.30ZD	MGU5.203.12ZD
одноклавишный переключатель (сх.6) с инд. ламп	MGU5.203.30NZD	MGU5.203.12NZD
одноклавишный перекрестн. переключатель (сх.7)	MGU5.205.30ZD	MGU5.205.12ZD
одноклавишный перекрестный переключатель (сх.7) с инд. ламп	MGU5.205.30NZD	MGU5.205.12NZD
одноклавишный кнопочный выключатель	MGU5.206.30ZD	MGU5.206.12ZD
одноклавишный кнопочный выключатель с инд. ламп	MGU5.206.30NZD	MGU5.206.12NZD
выключатель для жалюзи нажимной	MGU5.207.30ZD	MGU5.207.12ZD
выключатель для жалюзи	MGU5.208.30ZD	MGU5.208.12ZD
выключатель без фиксации со шнуром 1 м	MGU5.226.30ZD	MGU5.226.12ZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16 А	MGU5.262.30ZD	MGU5.262.12ZD
двухполюсный одноклавишный выключатель 16 А с контр. ламп	MGU5.262.30SZD	MGU5.262.12SZD
отельный выключатель	MGU5.283.30ZD	MGU5.283.12ZD
розетки 250 В		
розетка х2 со шторками (винт. зажим)	MGU5.3131.30ZD	MGU5.3131.12ZD
розетка без з/к со шторками (винт. зажим)	MGU5.033.30ZD	MGU5.033.12ZD
розетка с з/к (винт. зажим)	MGU5.036.30ZD	MGU5.036.12ZD
розетка с з/к со шторками (винт. зажим)	MGU5.037.30ZD	MGU5.037.12ZD
розетка с з/к со шторками (винт. зажим) с крышкой	MGU5.037.30TAZD	MGU5.037.12TAZD
телекоммуникационные розетки		
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи	MGU5.2020.30ZD	MGU5.2020.12ZD
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 5е, с полем для надписи	MGU5.421.30ZD	MGU5.421.12ZD
компьютерная розетка 2xRJ45 кат. 6, с полем для надписи	MGU5.2424.30ZD	MGU5.2424.12ZD
компьютерная розетка 1xRJ45 кат. 6, с полем для надписи	MGU5.425.30ZD	MGU5.425.12ZD
плата на суппорте для коннекторов AMP & KRONE	MGU5.460.30ZD	MGU5.460.12ZD
телефонная розетка 1xRJ11 (4 конт.)	MGU5.492.30ZD	MGU5.492.12ZD

ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ SCHNEIDER ELECTRIC



берилл



бук



флуорит



серый



хром глянцевый



хром матовый



никель



нордик



они́кс



опал



родий



табачное дерево



венге



вишня

наименование	артикул	
	алюминий	графит
телекоммуникационные розетки		
тел. розетка 2xRJ11 (4 конт.)	MGU5.9090.30ZD	MGU5.9090.12ZD
тел. розетка 1xRJ12 (6 конт.)	MGU5.493.30ZD	MGU5.493.12ZD
тел. розетка 2xRJ12 (6 конт.)	MGU5.9191.30ZD	MGU5.9191.12ZD
аудио-розетка	MGU5.486.30ZD	MGU5.486.12ZD
аудио-розетка двойная	MGU5.8787.30ZD	MGU5.8787.12ZD
телевизионные розетки		
TV розетка одиночная	MGU5.462.30ZD	MGU5.462.12ZD
TV розетка оконечная	MGU5.464.30ZD	MGU5.464.12ZD
TV розетка проходная	MGU5.463.30ZD	MGU5.463.12ZD
TV/FM розетка одиночная	MGU5.451.30ZD	MGU5.451.12ZD
TV/FM розетка оконечная	MGU5.452.30ZD	MGU5.452.12ZD
TV/FM розетка проходная	MGU5.453.30ZD	MGU5.453.12ZD
R-TV/SAT розетка одиночная	MGU5.454.30ZD	MGU5.454.12ZD
R-TV/SAT розетка оконечная	MGU5.455.30ZD	MGU5.455.12ZD
R-TV/SAT розетка проходная	MGU5.456.30ZD	MGU5.456.12ZD
электронные компоненты		
электронный термостат 8 А (от+5 до +30°C)	MGU5.501.30ZD	MGU5.501.12ZD
программируемый термостат 8 А (от+5 до +35°C)	MGU5.505.30ZD	MGU5.505.12ZD
таймер нажимной 2 сек – 12 мин с инд. ламп, 8 А	MGU5.535.30ZD	MGU5.535.12ZD
таймер программируемый, недельный, 1000 VA	MGU5.541.30ZD	MGU5.541.12ZD
будильник программируемый, недельный	MGU5.545.30ZD	MGU5.545.12ZD
метеостанция	MGU5.546.30ZD	MGU5.546.12ZD
ИК датчик движения 40-500 VA	MGU5.524.30ZD	MGU5.524.12ZD
ИК датчик движения 8 А	MGU5.525.30ZD	MGU5.525.12ZD
диммер 1-10 В, 400 VA	MGU5.510.30ZD	MGU5.510.12ZD
диммер поворотный для ламп накаливания и галогенных ламп 230 V, 40-300 W	MGU5.511.30ZD	MGU5.511.12ZD
диммер поворотный д/ламп накаливания, галогенных ламп с ферромагн. трансформатором и люминесцентных ламп 230 V, 40-1000 VA	MGU5.512.30ZD	MGU5.512.12ZD
диммер нажимной для ламп накаливания и галогенных ламп с ферромагнитным трансформатором, 40-500VA	MGU5.515.30ZD	MGU5.515.12ZD
карточный выключатель с выдержкой времени	MGU5.540.30ZD	MGU5.540.12ZD
термостат теплого пола	MGU5.503.30ZD	MGU5.503.12ZD
звонок, 70 dB/1m	MGU5.786.30ZD	MGU5.786.12ZD
аксессуары		
заглушка 45x45	MGU5.866.30ZD	MGU5.866.12ZD
центр. плата TV/FM розетки	MGU9.440.30	MGU9.440.12
монтажные лапки 1 комплект (2 шт.)	MGU7.892	